

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководство					
17. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18. Заместитель директора по безопасности и кадрам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Заместитель директора по высокотехнологичным исследованиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Заместитель директора по экспертной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Заместитель директора по организационно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22. Главная медицинская сестра	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности			
Отдел организационно-методический					
23. Заведующий отделом-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

27. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Референт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел судебно-медицинской экспертизы по материалам дела</i>					
30. Заведующий отделом-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение комиссионной и комплексной экспертизы</i>					
31. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение судебно-медицинской экспертизы о медицинской помощи по материалам дела</i>					
38. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

43. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение судебно-медицинской экспертизы танатологическое по материалам дела</i>					
45. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение судебно-медицинской экспертизы живых лиц</i>					
49. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50. Врач - судебно-медицинский эксперт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел медицинской криминалистики и идентификации личности</i>					
52. Заведующий отделом-врач-судебно-медицинский эксперт	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
<i>Отделение медико-криминалистической экспертизы</i>					
53. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			

	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
54. Врач - судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
55. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			

56. Санитар	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
<i>Лаборатория судебно - медицинских остеологических исследований</i>					
57. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
62. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66. Лаборант-исследователь	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности			

Лаборатория судебно-медицинских баллистических исследований					
67. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел морфологической судебно-медицинской экспертизы					
68. Заведующий отделом-врач-судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
Отделение судебно-гистологической экспертизы					
69. Заведующий отделением-врач-судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
70. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-	Снижение вредности.			

	вытяжной вентиляции во всех помещениях				
71. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
<i>Лаборатория морфологических исследований</i>					
72. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел судебно-химической экспертизы</i>					
75. Заведующий отделом- судебный эксперт-химик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
<i>Отделение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы</i>					
76. Заведующий отделением- судебный эксперт-химик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим,	Снижение вредности.			

	санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях				
77. Судебный эксперт-химик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
78. Судебный эксперт-химик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
79. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
Лаборатория судебно-химических и химико-токсикологических исследований					
80. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

81. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82А. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Лаборант-исследователь	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности			
Отдел генетических экспертиз (исследований)					
85. Заведующий отделом-врач-судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
86. Врач - судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			

87. Врач - судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
88. Врач - судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
89. Врач - судебно-медицинский эксперт	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
90. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-	Снижение вредности.			

	вытяжной вентиляции во всех помещениях				
91. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
92. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
93. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
94. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное	Снижение вредности.			

	функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях				
95. Судебный эксперт-генетик	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
96. Старший лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
97. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
98. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим,	Снижение вредности.			

	санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях				
99. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
100. Лаборант	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
101. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Медицинский регистратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105. Оператор ПК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106. Санитар	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим,	Снижение вредности.			

	санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях				
107. Санитар	Химический: Обеспечить контроль за применением СИЗ органов дыхания	Уменьшение уровня воздействия			
	Биологический: В связи с присутствием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, санитарно-микробиологические показатели воздушной среды, эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях	Снижение вредности.			
Научное подразделение					
108. Ученый секретарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел последипломного образования					
109. Заведующий отделом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел научно-организационный					
110. Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Библиотекарь 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственный отдел					
112. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Специалист в области охраны труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Слесарь-электрик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

118. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Уборщик служебных и производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Юридический отдел					
124. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Канцелярия					
126. Ведущий документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Документовед	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационного обеспечения					
128. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129. Младший системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел кадров					
130. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Планово-экономический отдел					
132. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контрактной службы					
134. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

135. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел бухгалтерского учёта					
136. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 05.06.2025


Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Директор		Макаров И.Ю.	<u>30.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности и кадрам		Гурсев Д.С.	<u>6.6.25</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заведующий отделом-врач-СМЭ		Иванцова А.С.	<u>06.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заместитель директора по организационно-методической работе		Минаева П.В.	<u>09.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заведующий отделом-врач-СМЭ		Земскова Е.Ю.	<u>30.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заведующий отделом-судебный эксперт-химик		Барсегян С.С.	<u>06.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Заведующий отделом-врач-СМЭ		Страгис В.Б.	<u>06.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник отдела кадров		Кухоль Т.Н.	<u>06.06.2025</u>
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Начальник юридического отдела
(должность)

(подпись)

Евсиков В.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.06.2025
(дата)

Главная медицинская сестра
(должность)

(подпись)

Кокоулина И.Ю.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.06.2025
(дата)

Начальник планово-экономического
отдела
(должность)

(подпись)

Тюта М.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.06.2025
(дата)

Ведущий инженер административно-
хозяйственного отдела
(ответственный по охране труда)
(должность)

(подпись)

Непомнящий Э.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.06.2025
(дата)

Председатель Совета трудового
коллектива, заведующий
отделением-врач-СМЭ
(должность)

(подпись)

Куприянов Д.Д.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.06.2025
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6079
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Павлова Вера Павловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

05.06.2025
(дата)